

COLLECTION DE PORTES D'ACIER



F E N Ê T R E S
CONCEPT

Fabriquées ici.
Pour des gens d'ici.



Cadence sable

8×65 / 23×65


Sablé Car. 2" 1×3 Noir / Noir

Sandblast Gr. 2" 1×3 Black / Black



Index / Table des matières

Haute performance / High Performance	4
Exprimez-vous / Express yourself	5
Novatech	10
Verre Select	12
Thermo-Deco	14
Commodités / Conveniences	16
Portes d'acier / Steel doors	18
Mesures / Measurements	20



DURABILITÉ

De la conception à la fabrication, en passant par le choix des composants, tout est rigoureusement pensé en fonction de la durabilité, et ce, jusqu'aux moindres détails.

DURABILITY

From design to choice of materials to manufacture, down to the smallest detail, our doors are made to last a long time.

ISOLATION

L'étanchéité de nos portes est inégalée. Contrairement aux portes standard, nos portes sont munies de trois coupe-froid plutôt que de deux, réduisant ainsi les risques d'infiltration d'air.

INSULATION

The insulation value of our doors is second to none. Unlike standard models, our doors are equipped with triple (not double) weather stripping, bringing a measurable improvement in protection against air infiltration.

SÉCURITÉ

Notre point fort : la sécurité. Toutes nos portes sont renforcées à l'aide d'un système exclusif basé sur une solide pièce d'aluminium extrudé. En option, vous pouvez équiper votre porte d'un verrouillage multipoints.

SECURITY

Security is our strong point. All our doors are reinforced with an exclusive, solid extruded aluminum base. You also have the option of a multi-point locking system.

SÉRIE ALUMICAN

1 À l'intérieur, le recouvrement en PVC, ou en option aluminium extrudé, assure une sécurité optimale.

The interior PVC cladding, or optional extruded aluminum, ensures optimum security.

2 À l'extérieur, un profilé d'aluminium qui maintient le revêtement en place peut être aisément retiré, ce qui facilite l'ajustement et l'ancrage de la porte.

The aluminum on the exterior holds the cladding in place and keeps the jambs in alignment.



3 Triple coupe-froid pour les températures extrêmes.

Triple weather stripping protects against extreme temperatures.

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.

SÉRIE CONTRACTO

1 Recouvrement en PVC à l'intérieur.

PVC interior cladding.
Retenue en PVC ou en aluminium, lorsque la porte est peinte.

2 Retainer in PVC or aluminium if the door is painted.



3 Double coup-froid.

Double weather stripping.

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.

Le meneau entre la porte et le latéral assure l'intégrité structurelle et garantit la stabilité du produit.

The mullion between the door and the side ensures structural integrity and guarantees the stability of the product.



1 Contemporain : aluminium extrudé.
Contemporary: extruded aluminium.

2 Bois recouvert d'aluminium.
Wood clad with aluminium.

3 Bois recouvert de PVC.
Wood clad with PVC.

Bien plus qu'une belle porte!

A beautiful door and more!

NOS PORTES RESPECTENT LA NORME NORD-AMÉRICAINNE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.		OUR DOORS MEET THE NORTH-AMERICAN STANDARD AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.	
Pression de calcul positive (DP)	1920 Pa (40.0 lb / pi ²)	Positive Design pressure (DP)	1920 Pa (40.0 psf)
Pression de calcul négative (DP)	-1920 Pa (-40.0 lb / pi ²)	Negative design pressure (DP)	-1920 Pa (-40.0 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau	440 Pa (9 lb / pi ²)	Water penetration resistance test pressure	440 Pa (9 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air	Niveau A3	Canadian air infiltration / exfiltration level	A3 Level

Résultats obtenus pour le produit: Classe LC-CP40 : Dimension évaluée 960 mm x 2100 mm (38" x 83") - Type SHD

Lab results for Class LC-CP40: Size tested dimension 960mm x 2100mm (38" x 83") - SHD Type



**Accent décoratif
bois cannelé**

Portes d'acier

Steel doors

Acier de 24 jauges usiné, prêt à recevoir la quincaillerie avec un cap en PVC noir et un joint d'étanchéité coextrudé.

24-gauge steel, machined and ready to accommodate hardware with a black PVC cap and co-extruded sealing gasket.



Seuils

Thresholds

Le traitement anodisé de nos seuils offre une protection qui prévient l'oxydation.

Our thresholds are anodized to prevent oxidation.



Clair anodisé
Clear anodized

Profondeur disponible
Available depth
4-5/8, 5-1/4, 6-5/8, 7-1/4, 8-5/8,
9-1/4, 9-3/4, 11-1/4 & 11-3/4

Noir anodisé
Black anodized

Profondeur disponible
Available depth
7-1/4, 9-1/4 & 9-3/4

Balai de porte

Door sweep

Le balai de porte hybride, revêtu d'aluminium, s'ajuste parfaitement au seuil. Conçu en Alcryn, un matériau flexible, résistant au gel et durable, il garantit une étanchéité optimale.

The hybrid door sweep, coated with aluminium, fits perfectly with the threshold. Made from Alcryn a flexible freeze-resistant and durable material, it ensures optimal sealing.



1 Blanc en PVC
White PVC

2 Aluminium anodisé clair
Aluminium clear anodize

3 Aluminium anodisé noir
Aluminium black anodize

Exprimez-vous. Faites votre choix!


It's your door. Express yourself with it!

Moulures

Moldings

Les moulures ne sont pas seulement décoratives. Conçues et fabriquées chez Alumican, elles contribuent de manière essentielle à l'étanchéité et à la durabilité de nos portes.

Moldings are not only decorative. Designed and manufactured by Alumican, they significantly contribute to the tightness and durability of our doors.



Poignées multipoints

Multipoint handles

Les ensembles de poignées pour mécanismes multipoints sont disponibles dans une variété de finis.

The handle sets for multipoint mechanisms are available in a variety of finishes.

Allegro



Plaque 30 mm

Capri



Plaque 45 mm

Roma



Plaque 55 mm

Levier Berlin



Plaque 65 mm

Clenche Berlin



Plaque 65 mm

Verrouillage multipoints

Multipoint locks

Le mécanisme multipoints verrouille la porte en trois points distincts pour une sécurité renforcée.

The multipoint mechanism locks the door at three separate points for enhanced security.



Noir
Black



Étain
Pewter



Nickel satiné
Satin Nickel



Laiton
Brass



Laiton antique
Antique Brass



T-Rex Security présente une innovation qui redéfinit la norme de sécurité pour les portes d'entrée résidentielles.

T-Rex Security presents an innovation that redefines the security for residential entrance doors.

Surpasse le maximum de la norme (9 coups de bélier).

Surpass the maximum of the norm (9 ram hits).



Charnières à billes et charnières standard

Ball bearing hinge & standard hinges



Zinc standard
Standard Zinc



Nickel satiné à billes en laiton massif
Satin Nickel ball bearing solid brass



Noir à billes
Black ball bearing



Noir à billes en laiton massif
Black ball bearing solid brass



Nickel satiné à billes
Satin Nickel ball bearing



Doré satiné à billes en laiton massif
Satin Gold ball bearing solid brass



Zinc à ressort
Zinc springloaded



Étain à billes en laiton massif
Pewter ball bearing solid brass



Celeste
8×36 / 22×36
Patine / Patina

● **IVOIRE**
MAIZE



22×14^{7/16}



Azur
7×64 / 22×64
Sérigraphie /
Silkscreen

● **BRUN MARRON**
CHESTNUT BROWN



EVANGELINE II
8×48 / 22×48
Plomb / Zinc

● **SABLE**
SANDALWOOD



Edge
22×12
Sablé clair /
Sandblasted Clear

● **VERT FORÊT**
FOREST GREEN



7×64 22×64

(Aussi disponible )



Verso
8×48 / 22×48
Rainure / V-Groove

● NOIR
BLACK



Bistro
8×48 / 22×48
Patine / Patina

● AGRUME
CITRUS



Chanelle
22×14^{7/16}
Patine / Patina

● BELLE DU JOUR
BONNIE BELLE



8×48



22×48



Chanelle
22×14^{7/16}



Rodin

9×49 / 23×49

Plomb / Zinc



BLEU OCÉAN
OLD WORLD BLUE



Naomie

9×49 / 23×49

Non soudé noir /
Not Welded Black



NOIR
BLACK



Endrick

9×49 / 23×49

Non soudé noir /
Not Welded Black



NOIR
BLACK



8×65



23×65



Cyndi

9×49 / 23×49

Sablé / Sandblast



TURQUOISE EXOTIQUE
EXOTIC TURQUOISE



Whistler
8×65 / 23×65
Plomb antique /
Antique Lead

● **ORIENT EXPRESS**



9×49



23×49



Cadence
8×65 / 23×65
Sablé / Sandblast
Car. 2" 1×3 Noir/Noir
Gr. 2" 1×3 Black/Black

● **NOIR**
BLACK



Fragrance
9×49 / 23×49
Sablé / Sandblast

● **VERT LIME**
LIME GREEN



8×65



23×65



Fragrance
23×65 / 8×65



Screen

23×13

 **VERT FORÊT**
FOREST GREEN



Linea

23×18


 **ROUGE FERRARI**
RED FERRARI



Satiné / Satine

23×18

 **TURQUOISE EXOTIQUE**
EXOTIC TURQUOISE



Linea Vertical

8×65 / 21×65

 **NOIR**
BLACK



(Aussi disponible )

Portes simples avec panneaux latéraux

Single doors with sidelites



Clair / Clear
13^{7/8} x 79 / 23 x 18 (Aussi disponible )



Satiné / Satine
13^{7/8} x 79 / 23 x 13 (Aussi disponible )



Zen
23 x 65
EN + Argon
TR Noyer-clair

Commodités

Conveniences



20×64

**CAR. CAAL
EN+ARGON TR
NOVAPVC 3x5
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
3x5**

01-017-038-016



22×48

**CAR. CAAL
EN+ARGON TR
NOVAPVC 3x4
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
3x4**

01-017-057-009



22×36

**CAR. CAAL
EN+ARGON TR
NOVAPVC 3x3
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
3x3**

01-017-050-015



Clair / Clear

21×65

23×65 (Aussi disponible )



Clair / Clear

23×49

(Aussi disponible )



Clair / Clear

23×37



Guillotines Venting Units



22×48

Q550

**STD. EN+ARGON
TR
STD.
LOWE+ARGON
TEMP**

03-079-057-006



Q470

Le choix idéal pour les portes blanches ou blanches et noires

The ideal choice for white or black and white doors



22×36

Peak 470

**STD. BLANC
EN+ARGON TR
RES.
STD. WHITE
LOWE+ARGON
TEMP SYN.**

02-079-050-005



22×36

Peak 470

**STD. NOIR
EN+ARGON TR
RES
STD. BLACK
LOWE+ARGON
TEMP SYN**

02-079-050-052

Portes en acier

Steel doors


Ces modèles sauront embellir discrètement l'entrée de votre maison
These models will subtly beautify the entrance to your home




2 panneaux
2 Pannel



2 panneaux lambris
2 Pannel Planked



Uni
Flush



Uni
Flush



Victoria Shaker



3 panneaux
3 panneaux



2R14
Réversible
Reversible



6 panneaux
6 Pannel



2R14
Réversible
Reversible



Soho Shaker



London XE Plus




London XE Plus
Réversible
Reversible



Orleans XE Plus



Orleans XE Plus
Réversible
Reversible



Sydney XE Plus



Linea



Oso



Vog



Tao








Era



Victoria Shaker








Série Alumican - mesures standard et assemblage structurel

standard sizes and structural assembly

Série Alumican - mesures standard et assemblage structurel standard sizes and structural assembly				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple / Single				Largeur/width	Largeur/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + latéral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
 Latéral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	28	12 1/8		43 1/8	43 5/8
	30	12 1/8		45 1/8	45 5/8
	32	12 1/8		47 1/8	47 5/8
	34	12 1/8		49 1/8	49 5/8
	36	12 1/8		51 1/8	51 5/8
	42	12 1/8		57 1/8	57 5/8
Simple + latéral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8		45 1/8	45 5/8
	30	14 1/8		47 1/8	47 5/8
	32	14 1/8		49 1/8	49 5/8
	34	14 1/8		51 1/8	51 5/8
	36	14 1/8		53 1/8	53 5/8
	42	14 1/8		59 1/8	59 5/8
Simple + latéral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
 Latéral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	28	18 1/8		49 1/8	49 5/8
	30	18 1/8		51 1/8	51 5/8
	32	18 1/8		53 1/8	53 5/8
	34	18 1/8		55 1/8	55 5/8
	36	18 1/8		57 1/8	57 5/8
	42	18 1/8		63 1/8	63 5/8
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
 Latéral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	28	12 1/8	12 1/8	56 3/4	57 1/4
	30	12 1/8	12 1/8	58 3/4	59 1/4
	32	12 1/8	12 1/8	60 3/4	61 1/4
	34	12 1/8	12 1/8	62 3/4	63 1/4
	36	12 1/8	12 1/8	64 3/4	65 1/4
	42	12 1/8	12 1/8	70 3/4	71 1/4
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8	14 1/8	60 3/4	61 1/4
	30	14 1/8	14 1/8	62 3/4	63 1/4
	32	14 1/8	14 1/8	64 3/4	65 1/4
	34	14 1/8	14 1/8	66 3/4	67 1/4
	36	14 1/8	14 1/8	68 3/4	69 1/4
	42	14 1/8	14 1/8	74 3/4	75 1/4



Série Alumican - mesures standard et assemblage structurel

standard sizes and structural assembly

Série Alumican - mesures standard et assemblage structural standard sizes and structural assembly				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
 Latéral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans	28	18 1/8	18 1/8	68 3/4	69 1/4
	30	18 1/8	18 1/8	70 3/4	71 1/4
	32	18 1/8	18 1/8	72 3/4	73 1/4
	34	18 1/8	18 1/8	74 3/4	75 1/4
	36	18 1/8	18 1/8	76 3/4	77 1/4
	42	18 1/8	18 1/8	82 3/4	83 1/4
Jumelé avec poteau fixe				Largeur/width	Largeur/width
Double with fixed post	28		28	59	59 1/2
	30		30	63	63 1/2
	32		32	67	67 1/2
	34		34	71	71 1/2
	36		36	75	75 1/2
	42		42	87	87 1/2
Jumelé avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Double with astragal	28		28	58 1/8	58 5/8
	30		30	62 1/8	62 5/8
	32		32	66 1/8	66 5/8
	34		34	70 1/8	70 5/8
	36		36	74 1/8	74 5/8
	42		42	86 1/8	86 5/8
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	12 1/8		42 1/4	42 3/4
 Latéral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	30	12 1/8		44 1/4	44 3/4
	32	12 1/8		46 1/4	46 3/4
	34	12 1/8		48 1/4	48 3/4
	36	12 1/8		50 1/4	50 3/4
	42	12 1/8		56 1/4	56 3/4
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	14 1/8		44 1/4	44 3/4
	30	14 1/8		46 1/4	46 3/4
	32	14 1/8		48 1/4	48 3/4
	34	14 1/8		50 1/4	50 3/4
	36	14 1/8		52 1/4	52 3/4
	42	14 1/8		58 1/4	58 3/4
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	18 1/8		48 1/4	48 3/4
 Latéral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	30	18 1/8		50 1/4	50 3/4
	32	18 1/8		52 1/4	52 3/4
	34	18 1/8		54 1/4	54 3/4
	36	18 1/8		56 1/4	56 3/4
	42	18 1/8		62 1/4	62 3/4






Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire

standard sizes and modular assembly

Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire standard sizes and modular assembly				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple / Single				Largeur/width	Largeur/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel modular	28	11 7/8		42 7/8	43 7/8
	30	11 7/8		44 7/8	45 7/8
	32	11 7/8		46 7/8	47 7/8
	34	11 7/8		48 7/8	49 7/8
	36	11 7/8		50 7/8	51 7/8
	42	11 7/8		56 7/8	57 7/8
Simple + latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel modular	28	13 7/8		44 7/8	45 7/8
	30	13 7/8		46 7/8	47 7/8
	32	13 7/8		48 7/8	49 7/8
	34	13 7/8		50 7/8	51 7/8
	36	13 7/8		52 7/8	53 7/8
	42	13 7/8		58 7/8	59 7/8
Simple + latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel modular	28	17 7/8		48 7/8	49 7/8
	30	17 7/8		50 7/8	51 7/8
	32	17 7/8		52 7/8	53 7/8
	34	17 7/8		54 7/8	55 7/8
	36	17 7/8		56 7/8	57 7/8
	42	17 7/8		62 7/8	63 7/8
Simple + 2 latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + 2 side panel modular	28	11 7/8	11 7/8	56 1/4	57 3/4
	30	11 7/8	11 7/8	58 1/4	59 3/4
	32	11 7/8	11 7/8	60 1/4	61 3/4
	34	11 7/8	11 7/8	62 1/4	63 3/4
	36	11 7/8	11 7/8	64 1/4	65 3/4
	42	11 7/8	11 7/8	70 1/4	71 3/4
Simple + 2 latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + 2 side panel modular	28	13 7/8	13 7/8	60 1/4	61 3/4
	30	13 7/8	13 7/8	62 1/4	63 3/4
	32	13 7/8	13 7/8	64 1/4	65 3/4
	34	13 7/8	13 7/8	66 1/4	67 3/4
	36	13 7/8	13 7/8	68 1/4	69 3/4
	42	13 7/8	13 7/8	74 1/4	75 3/4

Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire

standard sizes and modular assembly

Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire standard sizes and modular assembly				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple + 2 latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + 2 side panel modular	28	17 7/8	17 7/8	68 1/4	69 3/4
	30	17 7/8	17 7/8	70 1/4	71 3/4
	32	17 7/8	17 7/8	72 1/4	73 3/4
	34	17 7/8	17 7/8	74 1/4	75 3/4
	36	17 7/8	17 7/8	76 1/4	77 3/4
	42	17 7/8	17 7/8	82 1/4	83 3/4
Jumelé modulaire fixe				Largeur/width	Largeur/width
Double modular fix	28		28	59	60
	30		30	63	64
	32		32	67	68
	34		34	71	72
	36		36	75	76
	42	42	87	88	
Jumelé avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Double with astragal	28		28	58.125	58.625
	30		30	62.125	62.625
	32		32	66.125	66.625
	34		34	70.125	70.625
	36		36	74.125	74.625
	42	42	86.125	86.625	
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	11 7/8		42 1/4	42 3/4
	30	11 7/8		44 1/4	44 3/4
	32	11 7/8		46 1/4	46 3/4
	34	11 7/8		48 1/4	48 3/4
	36	11 7/8		50 1/4	50 3/4
	42	11 7/8	56 1/4	56 3/4	
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	13 7/8		44 1/4	44 3/4
	30	13 7/8		46 1/4	46 3/4
	32	13 7/8		48 1/4	48 3/4
	34	13 7/8		50 1/4	50 3/4
	36	13 7/8		52 1/4	52 3/4
	42	13 7/8	58 1/4	58 3/4	
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	17 7/8		48 1/4	48 3/4
	30	17 7/8		50 1/4	50 3/4
	32	17 7/8		52 1/4	52 3/4
	34	17 7/8		54 1/4	54 3/4
	36	17 7/8		56 1/4	56 3/4
	42	17 7/8	62 1/4	62 3/4	



Notez que les couleurs des portes illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.

www.fenestresconcept.com



GARANTIE CONCEPT

- 10 ans sur porte d'acier blanche
- 25 ans sur porte peinte
- 2 ans sur balai, coupe-froid et pentures
- 5 à 10 ans sur les vitraux (selon le fournisseur)
- 2 ans sur revêtement de PVC ou d'aluminium

